



Installatiehandleiding wandplanken

Ook op het YouTube kanaal van Sanibell vindt u handige montagevideo's over onze producten.

[Klik hier om de montagevideo's te bekijken](#)

Algemene voorbereidingen	3
Algemene montage adviezen	
Montagepositie wandplank	5
Draagvermogen	5
Uitvoering vaste breedtemaat	5
Uitvoering variabele breedtemaat (maatwerk)	5
Luchtvochtigheid	6
Voorkom beschadigingen	6
Installatie in stappen	7
Onderhoud & tips	
Onderhoud	9
Extra tips	9

Deze montagehandleiding heeft betrekking op INK badkamermeubelen (wastafel en onderkast) zonder greep/greeploos/push-to-open en met externe greep.

Om een optimale levensduur van uw badkamermeubel te garanderen is het belangrijk om alle installatieadviezen voorafgaand aan de installatie goed door te lezen.

Gemonteerd = geaccepteerd!





SCAN

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATION MANUAL

GEMONTEERD = GEACCEPTEERD!

INSTALLED = ACCEPTED!

(de QR code op de verpakkingsticker verwijst naar dit digitale document op website)

1. Check productkwaliteit

Controleer de badkamermeubelen direct na ontvangst op zichtbare schade en meld eventuele schade/afwijking direct (binnen twee werkdagen) bij de leverancier. Indien er sprake is van schade aan het afgeleverde product, dan raden wij aan dat de eindgebruiker foto's van de buitenste en binnenste verpakking alsook van het product maakt. De eindgebruiker kan hierbij het product voorzichtig uit de verpakking halen en inspecteren. Wij raden de eindgebruiker aan de verpakking goed te bewaren in het geval er vermoed wordt dat de schade is ontstaan tijdens het verzenden van het product.

Producten met een zichtbare schade mogen niet worden gemonteerd.

Retourzendingen worden alleen geaccepteerd in de originele en onbeschadigde verpakking.

2. Zone-indeling badkamer

Plaats een badkamermeubel nooit in de directe omgeving van bad of douche zonder een vaste scheidingswand.

Het meubel dient spatwatervrij te worden gemonteerd in zone 3. Zone 2 bevat 60 cm vrije ruimte én een scheidingswand bij de douche. Bij overmatig contact met water kan het badkamermeubel opzwellen.



Het badkamermeubel dient in zone 3 geplaatst te worden.

BELANGRIJK!
GEMONTEERD
=
GEACCEPTEERD!

Het badkamermeubel mag nooit direct tegen een hoge of halfhoge kast geplaatst worden in verband met mogelijke kans op opzwellen. Geadviseerd wordt om hier minimaal 5 cm tussenruimte toe te passen.

In verband met maattoleranties zijn de badkamermeubelen niet bedoeld voor nis inbouw.



3. Voorbereiding benodigde gereedschappen

Zorg dat je de benodigde gereedschappen bij de hand hebt.



Boormachine & boor
(type boor is afhankelijk
van het soort wand)



**Siliconenkitspuit met
zuurvrije siliconenkit**



Rolmaat




Waterpas



Steeksleutel 10

4. Voorbereiding montage vrijhangende wandplank

De montage geschiedt met de bijgeleverde blinde/onzichtbare bevestigingssteunen. Voor de 20 cm diepe wandplanken zijn de bevestigingssteunen 120 mm lang en voor de 35 cm diepe wandplanken zijn deze 160 mm lang



Let op! Controleer vooraf of de wand geschikt is voor de bijgeleverde bevestigingssteunen en pluggen. Raadpleeg hiervoor eventueel een specialist.

5. Montagepositie wandplank


De wandplanken kunnen vrijhangend, in een nis of in een hoek geplaatst worden.

6. Draagvermogen

Het draagvermogen van de wandplank wordt bepaald door de bevestigingsmethode (aantal bevestigingssteunen) en de kwaliteit van de wand.

De bevestigingssteunen moeten op de juiste manier in een stevige muur gemonteerd zijn. Deze steunen mag je na montage niet kunnen bewegen.

Hou er rekening mee dat het draagvermogen vlakbij de muur groter is dan aan de voorzijde van de wandplank.



7. Uitvoering vaste breedtemaat

De wandplanken met een standaard (vaste) breedtemaat zijn aan de beide kopse kanten **NIET** afgekant en kunnen naar eigen inzicht ingekort worden naar de gewenste maat t.b.v. een eventuele plaatsing in een nis.

8. Uitvoering variabele breedtemaat (maatwerk)

De wandplanken met een variabele maat (als maatwerk opgegeven cq besteld) zijn aan de beide kopse kanten **WEL** afgekant t.b.v. vrijhangende of hoekplaatsing.

Luchtvochtigheid in badkamer

Zorg in verband met de luchtvochtigheid in de badkamer altijd voor een goede ventilatie. Bij onvoldoende en onjuiste ventilatie kunnen de badkamermeubelen opzwellen.

Een te hoge luchtvochtigheid kan ook leiden tot schimmelvorming en meubelen van massief hout en gefineerd hout kunnen ook kromtrekken.

Tips om vochtproblemen in huis te voorkomen

- Goed onderhoud van je huis voorkomt schimmel, slechte luchtkwaliteit en onnodige reparaties. Begin met het regelmatig onderhouden van je ventilatiesysteem. Laat dit regelmatig reinigen voor een gezond binnenklimaat.
- Schimmels ontstaan vaak op vochtige plekken zoals kitranden, hoeken en plafonds. Maak deze oppervlakken regelmatig schoon en droog ze goed. Na het douchen of baden helpt het om natte wanden en vloeren direct af te drogen met een trekker of handdoek, vooral in een betegelde badkamer.
- Laat natte handdoeken en kleding niet in de badkamer hangen. En beslist niet op het meubel. Ze verhogen de luchtvochtigheid, bevorderen schimmelmicrobiële groei en zorgen voor opzwellen van het meubel. Nog beter is het om deze buiten de badkamer te laten drogen.
- Ventileer goed door een raam open te zetten tijdens en na het douchen, vooral in de zomer wanneer de lucht droger is. In de winter heeft dat minder effect.
- Tot slot is het altijd verstandig om een specialist te raadplegen over de ventilatie van uw badkamer.


9. Voorkom beschadigingen

Om beschadigingen bij de montage te voorkomen adviseren wij u om het meubel nooit direct op de vloer te plaatsen.


Wees voorzichtig tijdens de montage, want dan worden de meubelen het meest blootgesteld aan schade (ze worden opgetild, verschoven, neergezet, verplaatst, tegen de randen gestoten, enz.).

Zorg ervoor dat er geen scherpe voorwerpen in contact komen met het badkamermeubel, omdat dit krassen op het oppervlak kan veroorzaken.

Houd er rekening mee dat onze garantie geen betrekking heeft op mechanische schade die is ontstaan als gevolg van onjuiste montage.



10. Montage wandplank



Bepaal de hoogtepositie van de plank en maak gebruik van een waterpas om een dunne potloodlijn op de muur te plaatsen.




In de wandplanken zijn de bevestigingsgaten voor de blinde wandbevestigingssteunen om de 10 cm aangebracht. Zo blijven er bij het op maat zagen van de wandplanken altijd voldoende bevestigingspunten over.



Houd de plank onder de getrokken potloodstreep en kantel deze zodat je de voorgeboorde boorgaten kunt zien. Neem het gewenste aantal boorgaten in de plank met potlood over op de wand.



Boor het gewenste/geadviseerd aantal gaten in de muur op de afgetekende posities. Het aantal gaten/bevestigingssteunen is afhankelijk van de lengte van de wandplank en de gewenste belasting.



Plaats de bijgeleverde pluggen in de muur totdat deze volledig in de muurgaten zitten en draai de bevestigingssteunen in de plug/wand.



De bevestigingssteunen zijn excentrisch uitgevoerd en kunnen met een steeksleutel 10 nog ongeveer 6 mm versteld worden.

INSTALLATIE IN STAPPEN



Controleer het resultaat met een waterpas.



Schuif nu de plank met de voorgeboorde boorgaten over de bevestigingssteunen.



De wandplank dient na plaatsing altijd deugdelijk afgekit te worden met zuurvrije sanitairkit. Wanneer de wandplank niet of onvoldoende is afgekit vervalt de garantie!

11. Onderhoud

Op de website van INK vindt u ook allerlei adviezen over het onderhoud van uw badkamermeubel.

In de webshop van Sanibell (<https://sanibell.nl/shop/>) bieden wij een reeks producten aan die speciaal ontwikkeld zijn om uw meubel in topconditie te houden.

12. Extra tips

Aanvullende tips bij het installeren/gebruiken en onderhouden van het badkamermeubel

- Vochtige handdoeken/washandjes mogen niet worden achtergelaten op de wandplank omdat dit kan leiden tot opzwellling.

Garantietermijn

Bij goede installatie en correct gebruik zullen de producten vele jaren probleemloos dienst doen.

- Badkamermeubelen: 60 maanden
- Wastafels: 24 maanden
- Spiegels en spiegelkasten: 24 maanden
- LED verlichting: 24 maanden
- Elektronica: 12 maanden

Garantie bepalingen

- Binnen de geldende garantietermijn worden alle defecte onderdelen van het badkamermeubel opnieuw geleverd wanneer het gaat om materiaal-, constructie- of fabricagefouten.
 - Alle defecten aan mechanische onderdelen zoals scharnieren, lade-geleiders en ophangblokken vallen onder de garantie.
 - Wanneer onderdelen onder garantie zijn geleverd worden alle montagekosten, loodgietersinstallatiekosten en tegelwerkkosten niet vergoed.
 - Onderdelen zijn op te vragen via het dealernetwerk.
 - Wanneer er buiten de geldende garantie bepalingen een eventueel voorval (met schade) plaatsvindt, kan er naar wens een onderdeel tegen een gereduceerd/coulance tarief worden geleverd.
 - Bij schade als gevolg van verkeerde montage en lekkage vervalt de garantie.
 - Laat de eventuele elektrotechnische werkzaamheden teallentijde uitvoeren door een erkend elektromonteur.
 - De garantie vervalt wanneer het badkamermeubel niet of onvoldoende is afgekit, verkeerd gemonteerd is of beschadigd is ten gevolge van lekkage.
 - Kleur- en tintafwijkingen vallen niet onder de garantie.
 - De matching kleuren van de meubelgrepen lopen zo veel mogelijk parallel met de kleuren van de kranen voor de merken IVY en MAY. Een minimaal kleurverschil (door verschillen in materiaalgrondstoffen) is onvermijdelijk en als zodanig worden hierover geen claims geaccepteerd.
 - Alle kleuren, decors en afwerkingen kunnen na verloop van tijd van kleur veranderen als gevolg van lichtinvloeden. Dit is een wezenlijk onderdeel van het product en wordt niet beschouwd als een productfout en als zodanig worden hierover geen claims geaccepteerd.
 - Garantieaanspraken dienen altijd vergezeld te gaan van een goede omschrijving van de klacht, het aankoopbewijs, afleveradres en duidelijke foto's.
 - Garanties gelden niet voor ex-showroom/ex-display producten. Dit heeft uiteraard geen invloed op uw wettelijke rechten.
 - Schade en/of storingen veroorzaakt door vervuiling, schimmel, chemicaliën of ongepaste reiniging zijn uitgesloten van garantie.
 - Schoonmaakmiddelen en chemicaliën die tijdens het schoonmaken van bijvoorbeeld de spiegels worden gebruikt, kunnen schade, verslechtering en verwerking (oxidatie) veroorzaken aan de zilverlaag van de spiegel en dit valt niet onder de garantie. Speciale onderhoudsproducten zoals de Sanibell spiegel(schuim)reinigers zijn wel toegestaan omdat deze uitgebreid zijn getest op het product.
 - Elke natuurstenen/marmeren wastafel is uniek en kan dus qua kleur, kleurnuance, expressie en structuur afwijken van wat in de winkel tentoongesteld is en zijn daarom geen redenen van eventuele reclamatie.
 - Voor onze echt hout collectie (massief en fineer) hebben we ervoor gekozen om te werken met een gevarieerd kleurenpalet. De onvoorspelbaarheid van de natuur wordt weerspiegeld in een eindeloze verscheidenheid aan patronen. De aanwezigheid van knoesten, kwasten, knopen, groeven, nerven en de vele kleurschakeringen zorgen voor een unieke, imperfecte schoonheid. Onvolkomenheden in het hout zijn geen defect, maar een natuurlijk kenmerk dat het karakter van het hout benadrukt en zijn daarom geen redenen van eventuele reclamatie.
 - Garanties zijn overdraagbaar wanneer het eigendom van eigenaar verandert, maar niet overdraagbaar wanneer het product opnieuw wordt geïnstalleerd op een andere locatie.
 - Voor reparatie van producten die buiten de garantie vallen worden de arbeidsuren, materiaalkosten en voorrijkosten vooraf begroot en aan de opdrachtgever doorberekend. Servicebezoeken worden alleen uitgevoerd in Nederland en België. Wanneer de opdrachtgever – niet binnen 24 uur van de gemaakte afspraak – afziet van de reparatie of niet akkoord gaat met de geschatte opgave van kosten of een verzoek tot reparatie afkeurt, brengt Sanibell de vaste voorrijkosten in rekening.
- Voorts valt er niet onder onze garantie:**
- Schade die opzettelijk is toegebracht en die is ontstaan als gevolg van onzorgvuldig onderhoud, slordigheid en verkeerd gebruik.
 - Schade die is ontstaan door personen die niet gemachtigd zijn het herstel of reparatie uit te voeren.
 - Schade die is ontstaan door gebruik van niet originele onderdelen, aanpassingen, uitbreidingen of toebehoren.
 - Schade die is ontstaan door onachtzaamheid tijdens de montage.
 - Schade die is ontstaan door transport.

SERVICE

Neem voor aanvullende vragen of gewenste service contact op met de afdeling service van Sanibell:

Telefoon +31 186 745 030 of stuur een e-mail naar:
service@sanibell.nl

Deze garantiebepalingen en -voorwaarden gelden voor het assortiment wastafels en badkamermeubelen van het merk INK® van Sanibell BV – The Netherlands.

©Sanibell 2026 - Versie 01/2026